

SMART FLOOR

**Unitech**  
Collection




## Unitech

Unitech di Ragno è una collezione contraddistinta da colore puro e accattivante. Realizzata in monocottura, le piastrelle di ceramica di Unitech sono distinte da tre formati - 20x20 10x10 10x30 - e da due finiture superficiali, lux e matt. Completano la collezione alcune decorazioni e mosaici. Unitech può essere utilizzato in ambienti abitativi o commerciali leggeri interni.




## Argento

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1NL	Unitech Argento 200x200	MM 7,2					> 0.40					E			35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10



## Beige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1NJ	Unitech Beige 200x200	MM 7,2					> 0.40					E			35	1,40	16,37	75	105,00	1.228,07




## Bianco

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
10x10cm	Matt	94D9	Unitech Bianco 10x10	MM 07										E			100	1,00	13,30	72	72,00	957,57
10x10cm	Matt	94F1	Unitech Bianco Pc 10x10	MM 07										E			96	1,00	13,04	66	66,02	860,32
10x10cm	Structured Surface	94G4	Unitech Bianco Grip 10x10	MM 07				R11B	> 0.40	Class 2				F			100	1,00	13,29	72	72,00	957,07
10x10cm	Structured Surface	94H0	Unitech Bianco Grip Pc 10x10	MM 07				R11B	> 0.40	Class 2				F			96	1,00	13,38	66	66,02	882,87
20x20cm	Matt	RN46	Unitech Bi 200x200	MM 7,2					> 0.40					E			35	1,40	16,85	75	105,00	1.263,54




## Cenere

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	RN50	Unitech Cenere 200x200	MM 7,2					> 0.40					E			35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10




## Cristallo

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1N0	Unitech Cristallo 200x200	MM 7,2					> 0.40					E			35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10




## Giallo

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1NQ	Unitech Giallo 200x200	MM 7,2					> 0.40					E			35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10



## Nero

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	RN51	Unitech Nero 200x200	MM 7,2					> 0.40					E			35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10



## Oceano

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1NR	Unitech Oceano 200x200	MM 7,2					> 0.40					E			35	1,40	17,31	75	105,00	1.298,06





## Smeraldo

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1NW	Unitech Smeraldo 200x200	MM 7,2					> 0.40					E			35	1,40	17,72	75	105,00	1.328,95



## Topazio

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Matt	R1NV	Unitech Topazio 200x200	MM 7,2			 		> 0.40					E			35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Caratteristiche Tecniche

- Ingelivo
- Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

**D**  
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

**E**  
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

**F**  
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

**V1**  
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

**V2**  
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

**G**  
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

**H**  
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

**V3**  
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

**V4**  
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	EPD Italy	EPD Spain	Materiale riciclato	Greenguard
LEED Credits	FDES	Declare	HPD	CAM Ubersetto	CCC	CE 001MRZI	CE 003MRZI
CE 005MRZI	CE 006MRZI	CE 007MRZI	UKCA 00 1MRZUK	UKCA 00 3MRZUK	UKCA 00 5MRZUK	UKCA 00 6MRZUK	UKCA 00 7MRZUK
SASO							

© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@ragno.it  
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 16/04/2026

**RAGNO** 