

STORIE

Contrasti
Collection

RAGNO 




R7GZ Contrasti Antracite Decoro Mix 20x20cm - R7HU Contrasti Antracite 20x20cm

Contrasti

Passato e presente si incontrano in una collezione che ricorda il "fatto a mano" tipico della produzione tradizionale, dove cromatismi e decorazioni compongono un mood grafico di estrema contemporaneità. Toni naturali, affiancati a colori vivaci e innovativi, generano una collezione di 6 fondi, leggermente nuvolati, che entrano in contrasto con gli originali decori bicolor, netti e decisi, tutti disponibili nell'unico formato 20x20 cm.



R7HS Contrasti Tappeto 13 20x20cm



R7H4 Contrasti Ottanio Decoro Mix 20x20cm



R76Q Contrasti Bianco 20x20cm



R76S Contrasti Grigio 20x20cm - R76Y Contrasti Grigio Decoro Mix 20x20cm



R7HJ Contrasti Tappeto 7 20x20cm



R7HS Contrasti Tappeto 13 20x20cm



R7GQ Contrasti Bianco 20x20cm - R7HU Contrasti Antracite 20x20cm



R7HL Contrasti Tappeto 8 20x20cm



R7HN Contrasti Tappeto 9 20x20cm




R7GW Contrasti Ottanio 20x20cm - R7HQ Contrasti Tappeto 11 20x20cm



R76Q Contrasti Bianco 20x20cm - R76S Contrasti Grigio 20x20cm - R7HE Contrasti Tappeto 3 20x20cm

Gres Porcellanato




Antracite

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	R7HU	Contrasti Antracite	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	18,35	54	51,84	991,02



Beige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	R7GT	Contrasti Beige	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	20,13	54	51,84	1.087,25



Bianco


Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	R7GQ	Contrasti Bianco	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	H	V2	StepWise	24	0,96	18,06	54	51,84	975,17

Gres Porcellanato



Celadon

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	R7GV	Contrasti Celadon	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	20,05	54	51,84	1.082,71



Grigio

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	R7GS	Contrasti Grigio	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	19,04	54	51,84	1.027,96



Ottanio

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	R7GW	Contrasti Ottanio	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	18,89	54	51,84	1.019,87

Gres Porcellanato



Decoro Mix

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	R7GY	Contrasti Grigio Decoro Mix	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	20,34	54	51,84	1.098,30
20x20cm	Natural	R7GZ	Contrasti Antracite Decoro Mix	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47
20x20cm	Natural	R7H4	Contrasti Ottanio Decoro Mix	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	18,05	54	51,84	974,44





Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	R7HC	Contrasti Tappeto 1	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	H	V2	StepWise	24	0,96	19,35	54	51,84	1.045,16
20x20cm	Natural	R7HD	Contrasti Tappeto 2	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	H	V2	StepWise	24	0,96	17,91	54	51,84	967,16
20x20cm	Natural	R7HE	Contrasti Tappeto 3	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	20,00	54	51,84	1.080,00
20x20cm	Natural	R7HF	Contrasti Tappeto 4	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	20,17	54	51,84	1.089,08
20x20cm	Natural	R7HG	Contrasti Tappeto 5	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	H	V2	StepWise	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47
20x20cm	Natural	R7HH	Contrasti Tappeto 6	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	19,83	54	51,84	1.071,07
20x20cm	Natural	R7HJ	Contrasti Tappeto 7	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	H	V2	StepWise	24	0,96	18,05	54	51,84	974,44
20x20cm	Natural	R7HL	Contrasti Tappeto 8	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	18,18	54	51,84	981,82
20x20cm	Natural	R7HN	Contrasti Tappeto 9	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	18,32	54	51,84	989,31
20x20cm	Natural	R7HP	Contrasti Tappeto 10	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	19,83	54	51,84	1.071,07
20x20cm	Natural	R7HQ	Contrasti Tappeto 11	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	19,05	54	51,84	1.028,57
20x20cm	Natural	R7HR	Contrasti Tappeto 12	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	H	V2	StepWise	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80
20x20cm	Natural	R7HS	Contrasti Tappeto 13	MM 10				R10B	> 0.40	Class 3			>= 0.42	G	V2	StepWise	24	0,96	19,35	54	51,84	1.045,16

CONTRASTI COLLECTION

CONTRASTI COLLECTION

Caratteristiche Tecniche

-  Ingelivo
-  Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

							
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	EPD Italy	Greenguard	LEED Credits	FDES
							
Declare	HPD	CAM Ubersetto	CCC	CE 001MRZI	UKCA 00 1MRZUK	SASO	

© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 17/04/2026

RAGNO 