

CONCRETE EFFECT

Roots
Collection





RA7R Roots Beige Rt 100x100cm

Roots

Superfici a base cemento, con un'estetica lievemente imperfetta, compongono la collezione Roots nelle colorazioni White, Grey, Beige e Multicolor, disponibili con finiture indoor e outdoor per progetti architettonici dalla raffinata continuità visiva. Roots è realizzata con le innovative tecnologie CleanOut Antibacterial Protection - per una protezione antimicrobica integrata delle superfici - e Stepwise gres e ceramica dalla mano morbida ma estremamente performanti rispetto alla resistenza allo scivolamento.



R8JH Roots White Str District 30x90cm



R8MA Roots White Str 60x120cm - R8MG Roots White Str 60x60cm



R8JG Roots Grey Str District 30x90cm - R8LL Roots Grey Rt 60x60cm



R8LG Roots Beige Rt 60x120cm - R8MD Roots Beige Str 60x120cm




R8PQ Roots Beige Mosaico 30x30cm



R7FU Woodsense Avorio Rt 20x120cm - R8MH Roots Grey Str 60x60cm



R7FU Woodsense Avorio Rt 20x120cm - R8JH Roots White Str District 30x90cm



R8LE Roots White Rt 60x120cm - R8MC Roots Grey Str 60x120cm




R8J9 Roots Beige Rt 30x90cm - R8PM Roots Dec Bluwall Beige 30x90cm



R8JF Roots Beige Str District 30x90cm - R8LG Roots Beige Rt 60x120cm



R8JD Roots Decoro Bluwall Grey 30x90cm



R8LE Roots White Rt 60x120cm - R8LF Roots Grey Rt 60x120cm



R8LH Roots Multicolor Rt 60x120cm



R8JF Roots Beige Str District 30x90cm - R8LM Roots Beige Rt 60x60cm



R8JG Roots Grey Str District 30x90cm - R8LF Roots Grey Rt 60x120cm



R8JA Roots White Rt 30x90cm - R8LE Roots White Rt 60x120cm - R8LQ Roots White Rt 30x60cm - R8MC Roots Grey Str 60x120cm



R8JA Roots White Rt 30x90cm - R8LE Roots White Rt 60x120cm



R8MD Roots Beige Str 60x120cm



RA88 Roots Grey Str Rt 100x100cm



RA7S Roots Grey Rt 100x100cm - RA87 Roots Beige Str Rt 100x100cm



ROOTS COLLECTION

ROOTS COLLECTION

R90F Decora Decoro Palm Rt 60x120cm - RA7T Roots Multicolor Rt 100x100cm



R8GZ Gleeze Beige Glossy 7x20cm - R8HG Gleeze Beige Struttura Eye Glossy 7x20cm - RA7Q Roots White Rt 100x100cm



R8LG Roots Beige Rt 60x120cm



R8JH Roots White Str District 30x90cm - R8LF Roots Grey Rt 60x120cm



R8LG Roots Beige Rt 60x120cm - R8MD Roots Beige Str 60x120cm



R8J8 Roots Grey Rt 30x90cm - R8JG Roots Grey Str District 30x90cm - R8LL Roots Grey Rt 60x60cm



R8LG Roots Beige Rt 60x120cm



R8LH Roots Multicolor Rt 60x120cm - R8LN Roots Multicolor Rt 60x60cm - R8LT Roots Multicolor Rt 30x60cm



R8LH Roots Multicolor Rt 60x120cm - R8MK Roots Multicolor Str 60x60cm



R8LH Roots Multicolor Rt 60x120cm - R8MK Roots Multicolor Str 60x60cm

Gres Porcellanato · Rivestimento In Pasta Bianca



Beige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	R8J9	Roots Beige Rt	MM 10	•										V1	Puro Marazzi Antibacterial	5	1,35	21,17	40	54,00	846,93
60x120cm	Natural	R8LG	Roots Beige Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	1,44	27,11	36	51,84	976,09
60x60cm	Natural	R8LM	Roots Beige Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	3	1,08	20,40	40	43,20	815,86
30x60cm	Natural	R8LS	Roots Beige Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	6	1,08	20,31	48	51,84	974,99
60x120cm	Structured Surface	R8MD	Roots Beige Str	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	1,44	27,23	36	51,84	980,33
60x60cm	Structured Surface	R8MJ	Roots Beige Str	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	3	1,08	19,90	40	43,20	796,02
30x60cm	Structured Surface	R8MP	Roots Beige Str	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	6	1,08	19,78	48	51,84	949,62
100x100cm	Natural	RA7R	Roots Beige Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	2,00	39,05	24	48,00	937,32
100x100cm	Structured Surface	RA87	Roots Beige Str Rt	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	2,00	39,45	24	48,00	946,75



Grey

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	R8J8	Roots Grey Rt	MM 10	•										V1	Puro Marazzi Antibacterial	5	1,35	23,26	40	54,00	930,55
60x120cm	Natural	R8LF	Roots Grey Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	1,44	26,58	36	51,84	956,99
60x60cm	Natural	R8LL	Roots Grey Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	3	1,08	20,51	40	43,20	820,51
30x60cm	Natural	R8LR	Roots Grey Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	6	1,08	18,90	48	51,84	907,25
60x120cm	Structured Surface	R8MC	Roots Grey Str	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	1,44	26,40	36	51,84	950,50
60x60cm	Structured Surface	R8MH	Roots Grey Str	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	3	1,08	20,42	40	43,20	816,64
30x60cm	Structured Surface	R8MN	Roots Grey Str	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	6	1,08	19,91	48	51,84	955,58
100x100cm	Natural	RA7S	Roots Grey Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	2,00	38,91	24	48,00	933,85
100x100cm	Structured Surface	RA88	Roots Grey Str Rt	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	2,00	39,12	24	48,00	938,97



Multicolor

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	R8LH	Roots Multicolor Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	1,44	26,41	36	51,84	950,84
60x60cm	Natural	R8LN	Roots Multicolor Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	3	1,08	20,57	40	43,20	822,86
30x60cm	Natural	R8LT	Roots Multicolor Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	6	1,08	21,00	48	51,84	1.007,97
60x120cm	Structured Surface	R8ME	Roots Multicolor Str	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	1,44	27,43	36	51,84	987,43
60x60cm	Structured Surface	R8MK	Roots Multicolor Str	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	3	1,08	20,50	40	43,20	820,05
30x60cm	Structured Surface	R8MQ	Roots Multicolor Str	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	6	1,08	20,60	48	51,84	988,94
100x100cm	Natural	RA7T	Roots Multicolor Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	2,00	37,73	24	48,00	905,49
100x100cm	Structured Surface	RA89	Roots Multicolor Str Rt	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	2,00	39,90	24	48,00	957,70



White

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	R8JA	Roots White Rt	MM 10	•										V1	Puro Marazzi Antibacterial	5	1,35	21,18	40	54,00	847,32
60x120cm	Natural	R8LE	Roots White Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	1,44	26,61	36	51,84	957,87
60x60cm	Natural	R8LK	Roots White Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	3	1,08	20,18	40	43,20	807,17
30x60cm	Natural	R8LQ	Roots White Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	6	1,08	20,22	48	51,84	970,60
60x120cm	Structured Surface	R8MA	Roots White Str	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	1,44	26,39	36	51,84	949,97
60x60cm	Structured Surface	R8MG	Roots White Str	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	3	1,08	20,10	40	43,20	804,02
30x60cm	Structured Surface	R8MM	Roots White Str	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	6	1,08	20,11	48	51,84	965,18
100x100cm	Natural	RA7Q	Roots White Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	2,00	37,67	24	48,00	904,13
100x100cm	Structured Surface	RA84	Roots White Str Rt	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	2	2,00	38,12	24	48,00	914,98



District 3D

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	R8JF	Roots Beige Str District	MM 10	•										V1	Puro Marazzi Antibacterial	5	1,35	19,84	40	54,00	793,42
30x90cm	Matt	R8JG	Roots Grey Str District	MM 10	•										V1	Puro Marazzi Antibacterial	5	1,35	20,08	40	54,00	803,09
30x90cm	Matt	R8JH	Roots White Str District	MM 10	•										V1	Puro Marazzi Antibacterial	5	1,35	17,89	40	54,00	715,42



Bluwall

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	R8JD	Roots Decoro Bluwall Grey	MM 10	•										V1	Puro Marazzi Antibacterial	5	1,35	22,73	40	54,00	909,09
30x90cm	Matt	R8PM	Roots Dec Bluwall Beige	MM 10	•										V1	Puro Marazzi Antibacterial	5	1,35	22,73	40	54,00	909,09




Mosaico White

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	R8PP	Roots White Mosaico	MM 10	•										V1		4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



Mosaico Beige



Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	R8PQ	Roots Beige Mosaico	MM 10	•										V1		4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



Mosaico Grey

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	R8PR	Roots Grey Mosaico	MM 10	•										V1		4	0,36	6,50	60	21,60	390,00

Caratteristiche Tecniche

-  Ingelivo
-  Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.


H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

							
ISO 9001	EPD Spain	Materiale riciclato	Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	Declare	HPD
							
CCC	CE 001MRZI	CE 005MRZI	CE 009MRZI	UKCA 00 1MRZUK	UKCA 00 5MRZUK	UKCA 00 9MRZUK	SASO



© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 17/04/2026

RAGNO 