

SMART FLOOR

**Key
Collection**





RA3P Key Taupe Natural 15x60cm

Key

La nuova collezione in gres porcellanato effetto legno Key presenta una superficie caratterizzata da un marcato accento rustico. Disponibile nel formato 15,5x60,5 cm, Key si sviluppa in 5 tonalità classiche: White, Beige, Taupe, Brown e Grey, perfette per conferire uno stile più vissuto ad ambienti moderni e dallo stile nordico.




RA3N Key Dark Natural 15x60cm



RA3M Key Beige Natural 15x60cm

Gres Porcellanato



Beige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	RA3M	Key Beige Natural	MM 7,5				R9	> 0.40	Class 1				G			12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35
15,5x60,5cm	Grip	RA3U	Key Beige Grip	MM 7,5				R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G			12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35



Dark

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	RA3N	Key Dark Natural	MM 7,5				R9	> 0.40	Class 1				G			12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35



Grey

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	RA3Q	Key Grey Natural	MM 7,5				R9	> 0.40	Class 1				G			12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35

Gres Porcellanato




Natural

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	RA3L	Key Natural Natural	MM 7,5				R9	> 0.40	Class 1				H			12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35
15,5x60,5cm	Grip	RA3T	Key Natural Grip	MM 7,5				R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G			12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35



Taupe



Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	RA3P	Key Taupe Natural	MM 7,5				R9	> 0.40	Class 1				G			12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35



White

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
15,5x60,5cm	Natural	RA3K	Key White Natural	MM 7,5				R9	> 0.40	Class 1				H			12	1,13	22,80	48	54,02	1.094,35

Caratteristiche Tecniche

-  Ingelivo
-  Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

Certificazioni

LEED
Credits

LEED
Credits

Red List Free
Declare.

Declare

HPD
Health-Product
Declaration

HPD

CE

CE
001MRZI

**UK
CA**

UKCA 00
1MRZUK

SASO
Quality Mark

SASO

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 13/04/2026

RAGNO 