

SMART FLOOR

**Sound
Collection**



Sound

Un gres effetto pietra dalle nuance naturali per rivestire tutti gli ambienti della casa dal bagno alla cucina, dal soggiorno alla camera da letto.




R49K Sound Pearl 60x60cm

Gres Porcellanato



Cream

| Formato | Superficie | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Premium Tech. | Scatole | Mq | Kg | Pallet | Mq | Kg |
|-------------|------------|--------|-------------|----------|-------|--------------------------|----------|----|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|---|---------------|---------|------|-------|--------|-------|----------|
| 60x60cm | Natural | R49J | Sound Cream | MM 09 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 3 | 1,08 | 20,63 | 40 | 43,20 | 825,06 |
| 30x60cm | Natural | R49N | Sound Cream | MM 09 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 6 | 1,08 | 21,31 | 48 | 51,84 | 1.023,09 |
| 33,3x33,3cm | Natural | R52L | Sound Cream | MM 08 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 16 | 1,77 | 31,02 | 38 | 67,42 | 1.178,90 |
| 45x45cm | Natural | R52V | Sound Cream | MM 08 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 6 | 1,22 | 23,93 | 34 | 41,31 | 813,51 |



Off White

| Formato | Superficie | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Premium Tech. | Scatole | Mq | Kg | Pallet | Mq | Kg |
|-------------|------------|--------|-----------------|----------|-------|--------------------------|----------|----|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|---|---------------|---------|------|-------|--------|-------|----------|
| 60x60cm | Natural | R49H | Sound Off White | MM 09 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 3 | 1,08 | 20,58 | 40 | 43,20 | 823,01 |
| 30x60cm | Natural | R49M | Sound Off White | MM 09 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 6 | 1,08 | 21,02 | 48 | 51,84 | 1.008,95 |
| 33,3x33,3cm | Natural | R52K | Sound Off White | MM 08 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 16 | 1,77 | 29,58 | 38 | 67,42 | 1.123,87 |
| 45x45cm | Natural | R52U | Sound Off White | MM 08 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 6 | 1,22 | 23,02 | 34 | 41,31 | 782,68 |

Gres Porcellanato



Pearl



| Formato | Superficie | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Premium Tech. | Scatole | Mq | Kg | Pallet | Mq | Kg |
|-------------|------------|--------|-------------|----------|-------|--------------------------|----------|----|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|---|---------------|---------|------|-------|--------|-------|----------|
| 60x60cm | Natural | R49K | Sound Pearl | MM 09 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 3 | 1,08 | 20,91 | 40 | 43,20 | 836,56 |
| 30x60cm | Natural | R49P | Sound Pearl | MM 09 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 6 | 1,08 | 21,09 | 48 | 51,84 | 1.012,50 |
| 33,3x33,3cm | Natural | R52M | Sound Pearl | MM 08 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 16 | 1,77 | 31,16 | 38 | 67,42 | 1.184,07 |
| 45x45cm | Natural | R52W | Sound Pearl | MM 08 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 6 | 1,22 | 20,34 | 34 | 41,31 | 691,61 |



Smoke

| Formato | Superficie | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Premium Tech. | Scatole | Mq | Kg | Pallet | Mq | Kg |
|-------------|------------|--------|-------------|----------|-------|--------------------------|----------|----|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|---|---------------|---------|------|-------|--------|-------|----------|
| 60x60cm | Natural | R49L | Sound Smoke | MM 09 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 3 | 1,08 | 22,74 | 40 | 43,20 | 909,67 |
| 30x60cm | Natural | R49Q | Sound Smoke | MM 09 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 6 | 1,08 | 20,98 | 48 | 51,84 | 1.006,99 |
| 33,3x33,3cm | Natural | R52N | Sound Smoke | MM 08 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 16 | 1,77 | 30,31 | 38 | 67,42 | 1.151,91 |
| 45x45cm | Natural | R52X | Sound Smoke | MM 08 | | | | R9 | > 0.40 | Class 1 | | | | G | | | 6 | 1,22 | 23,93 | 34 | 41,31 | 813,51 |

Caratteristiche Tecniche

-  Ingelivo
-  Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 14001 | ISO 9001 | Green Building Council | GPP | EPD Italy | ISO 17889-1 | LEED Credits | QBUPEC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| FDES | Declare | HPD | CAM Sassuolo | CE 001MRZI | CE 009MRZI | CE 010MRZ | UKCA 00 1MRZUK |
|  |  |  | | | | | |
| UKCA 00 9MRZUK | UKCA 01 0MRZUK | SASO | | | | | |

© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 13/04/2026

RAGNO 