

CONCRETE EFFECT

**Concept  
Collection**




## Concept

Le piastrelle in gres porcellanato della collezione Concept di Ragno hanno un look versatile e di tendenza. La collezione è caratterizzata da un effetto materico simile al cemento. Concept è declinata in sei colori e tre formati ricavati da taglio ed è arricchita da un decoro mosaico. Adatta per la posa a pavimento e rivestimento di superfici residenziali e commerciali ad alto traffico.



## Bianco

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	R284	Concept Bianco 60x60	MM 9,5	•			R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2		3	1,08	23,10	40	43,20	923,87
30x60cm	Natural	R28D	Concept Bianco 30x60	MM 9,5	•			R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2		6	1,08	22,97	48	51,84	1.102,74
60x120cm	Natural	R2GR	Concept Bianco	MM 9,5	•			R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2		2	1,44	31,68	36	51,84	1.140,59



## Greige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	R287	Concept Greige 60x60	MM 9,5	•			R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			G	V2		3	1,08	23,22	40	43,20	928,83
30x60cm	Natural	R28F	Concept Greige 30x60	MM 9,5	•			R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			G	V2		6	1,08	23,15	48	51,84	1.111,25
75x75cm	Natural	R3HR	Concept Greige	MM 9,5	•			R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			G	V2		2	1,13	22,66	42	47,25	951,85
60x120cm	Natural	R2GT	Concept Greige	MM 9,5	•			R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			G	V2		2	1,44	30,21	36	51,84	1.087,70



















## Grigio

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	R288	Concept Grigio 60x60	MM 9,5	•			R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2		3	1,08	22,05	40	43,20	881,99
30x60cm	Natural	R28G	Concept Grigio 30x60	MM 9,5	•			R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2		6	1,08	21,96	48	51,84	1.054,30
75x75cm	Natural	R3HT	Concept Grigio	MM 9,5	•			R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2		2	1,13	21,91	42	47,25	920,34
60x120cm	Natural	R2GU	Concept Grigio	MM 9,5	•			R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			H	V2		2	1,44	30,11	36	51,84	1.083,84



**Nero**

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	R28C	Concept Nero 60x60	MM 9,5	•	 	 	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			G	V2		3	1,08	22,29	40	43,20	891,46
30x60cm	Natural	R28J	Concept Nero 30x60	MM 9,5	•	 	 	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			G	V2		6	1,08	21,96	48	51,84	1.054,30
75x75cm	Natural	R3HU	Concept Nero	MM 9,5	•	 	 	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			G	V2		2	1,13	22,50	42	47,25	945,00
60x120cm	Natural	R2GW	Concept Nero	MM 9,5	•	 	 	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96			G	V2		2	1,44	29,91	36	51,84	1.076,86

Caratteristiche Tecniche

- Ingelivo
- Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

**D**  
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

**E**  
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

**F**  
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

**V1**  
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

**V2**  
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

**G**  
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.


**H**  
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

**V3**  
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

**V4**  
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

 CQY CERTIFICAZIONE ISO EN ISO 14001:2015	 CQY CERTIFICAZIONE ISO EN ISO 9001:2015	 CQY CERTIFICAZIONE ISO EN ISO 45001:2018	 CQY CERTIFICAZIONE ISO EN ISO 9001:2015	 Green Building Council	 GPP Green Public Procurement	 EPD Environmental Product Declaration	 ISO 17889-1
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
 Greenguard	 LEED Credits	 QBUPEC	 FDES	 Red List Free Declare.	 HPD Health Product Declaration	 CAM Cradle to Cradle Sassuolo	 CAM Cradle to Cradle Fiorano
Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Fiorano
 CCC	 CE 001MRZI	 CE 005MRZI	 CE 009MRZI	 UKCA 001MRZUK	 UKCA 005MRZUK	 UKCA 009MRZUK	 SASO
CCC	CE 001MRZI	CE 005MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 005MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO



© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@ragno.it  
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 19/04/2026

**RAGNO** 